

ORION 85-187 SISTEMI ○ ○ ○ 1

PROIETTORE INDIPENDENTE PER SISTEMI A BINARIO

Prodotto innovativo che concilia aspetti di design e prestazioni di alto livello. La novità del prodotto consiste nel driver a scomparsa nel binario, rendendo superfluo il classico contenitore porta driver. Cob led con cri>80 da 17w fino a 28w, flussi da 2675lm a 2700k fino a 4390lm 4000k. Inoltre sono disponibili cob led con cri>90, cob studiati per il mercato fashion e, infine, per il mercato dedicato al museale. Orion ha il corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio, adattatore universale 3 fasi. A livello di accessori sono disponibili: diffusore opale, griglia antiabbagliamento.


Finiture: bianco, nero e grigio.

Dimensione: Ø 85mm e altezza 138mm, ingombro massimo 187mm.




DISEGNO TECNICO

Driver Standard / CASAMBI



Driver Dali



CARATTERISTICHE

MOTORI DI LUCE: Led COB di ultima generazione. Altre configurazioni a richiesta

CRI >90 A+ ART

W	K	lm	mA	CRI
17	3000	1820	500	98
25	3000	2480	700	98
29	3000	2790	800	98

ORION 85-187

SISTEMI ○ ○ ○ 1

CRI >90 A+ FASHION

W	K	lm	mA	CRI
17	3250	1950	500	>90
25	3250	2650	700	>90
29	3250	3000	800	>90

CRI >90 A+

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2050	500	>90
17	3000	2100	500	>90
17	4000	2240	500	>90
25	2700	2780	700	>90
25	3000	2850	700	>90
25	4000	3050	700	>90
29	2700	3135	800	>90
29	3000	3210	800	>90
29	4000	3440	800	>90

CRI >80 A++

W	K	lm	mA	CRI
17	2700	2410	500	>80
17	3000	2470	500	>80
17	4000	2575	500	>80
25	2700	3275	700	>80
25	3000	3360	700	>80
25	4000	3500	700	>80
29	2700	3690	800	>80
29	3000	3790	800	>80
29	4000	3955	800	>80

ORION 85-187

SISTEMI ○ ○ ○ 1

NOTE E ACCESSORI

Diffusore opale.

Griglia antiabbagliamento.

Fascio: riflettore 60° o lente da 12°, 24° e 38°.

Driver standard incluso, dimmerabile Dali e Dali CASAMBI su richiesta.

Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2018